

QUEEN MAY ROCK

Tribute to Queen & Freddie Mercury

Bühnenanweisung
Stand 01/2019

Ansprechpartner: **Andreas Brüggemann**
Mobil: +49 (0) 171 4562305
E-Mail: andreasbrueggemann@gmx.de



QUEEN MAY ROCK

Tribute to Queen & Freddie Mercury

Bühnenanweisung Stand 01/2019

Ansprechpartner: **Andreas Brüggemann**
Mobil: +49 (0) 171 4562305
E-Mail: andreasbrueggemann@gmx.de

Kanal	Instrument	Mic/Di	Dynamic	Stativ	Strom
1	Kick out	Shure Beta52A	Gate	Galgen klein	230 V
2	Kick in	Shure Beta 91A	Gate		
3	Snare top	Shure SM57A	Kompressor	Teller mittel	
4	Snare bottom	Shure SM57A	Kompressor	Teller klein	
5	HH	Rode NT5		Galgen mittel	
6	Tom 4	Beyerdynamic TG58C	Gate		
7	Tom 3	Beyerdynamic TG58C	Gate		
8	Tom 2	Beyerdynamic TG58C	Gate		
9	Tom 1	Beyerdynamic TG58C	Gate		
10	Ride	Rode NT5		Galgen mittel	
11	OH-L	Rode NT5		Galgen groß	
12	OH-R	Rode NT5		Galgen groß	
13	Bass DI	XLR	Kompressor		230 V
14	Bass Mic.	Sennheiser MD421	Kompressor	Galgen mittel	
15	Gitarre	Sennheiser e906		Teller klein	230 V
16	Gitarre	Sennheiser e906		Teller klein	
17	Ac. Gitarre 1	DI aktiv			
18	Ac. Gitarre 2	DI aktiv			
19	Piano	DI aktiv			230 V
20	Piano	DI aktiv			
21	Keyboard	DI aktiv			
22	Keyboard	DI aktiv			
23	Voc. Lead	Funk (eigenes)	Kompressor	Galgen groß	
24	Voc. Baß	Shure Beta 58A	Kompressor	Galgen groß	230 V
25	Voc. Keyboard	Shure Beta 58A	Kompressor	Galgen groß	
26	Vocoder	DI aktiv			
27	Voc. Drums	Headset (eigenes)	Kompressor		
28	CD				

QUEEN MAY ROCK

Tribute to Queen & Freddie Mercury

Bühnenanweisung Stand 01/2019

Ansprechpartner: **Andreas Brüggemann**
Mobil: +49 (0) 171 4562305
E-Mail: andreasbrueggemann@gmx.de

P.A.

Je nach Größe der Location und der zu erwartenden Zuschauer, muss die P.A. eine gleichmäßige, verzerrungsfreie Beschallung der Zuhörer ermöglichen und genügend Bassreserven bieten.

Queen May Rock ist eine Rockband !!!

Bevorzugt: d&b, L'Acoustics

FoH

Digital: Yamaha CL5

Monitor

nach Absprache

5 x Inear Stereo

3 x Sennheiser EW300G3

1 x Fischer Amp BP

2 x XLR

5 Wege

4 x Wedges d&b M4

1 x Drumfill d&b Q7/Q-Sub

1 x Inear Stereo (eigenes), 2 x XLR

Beleuchtung

Eine Lichtanlage muss entsprechend der Bühnengröße gestellt und bedient werden.